

**IT**

Apparecchiature su vano aperto o porte battenti realizzate in acciaio inox Scotch Brite. Le piastre di cottura sono realizzate in speciale lega ferritica di grosso spessore ad alta conducibilità termica anche in versione cromata e sono disponibili lisce, rigate o lisce/rigate. Tutti i modelli sono dotabili di alzatina perimetrale paraspruzzi e dotati di cassetto estraibile per la raccolta dei grassi in acciaio inox.

**EN**

The equipment is on a open room or on hinged doors and built in Scotch Brite stainless steel. Hot plates are in a special ferritic alloy, thick and at high thermal conductivity. Versions available are chrome-plated, smooth, grooved or smooth/grooved. All models can be provided with a border splash protection and are provided with rollout fat drawer in stainless steel.

**FR**

Appareil sur compartiment ouvert ou sur portes battantes fabriqué en acier inox Scotch Brite. Les plaques de cuisson sont fabriquées en alliage ferritique spécial de grosse épaisseur à haute conductivité thermique même en version chromée et sont disponibles lisses, striées ou lisses/striées. Tous les modèles peuvent être dotés d'un bord de contour contre les éclaboussures et de tiroir amovible pour ramasser les graisses en acier inox.

**DE**

Geräte auf offenem Untergestell oder auf Drehtüren, aus Edelstahl Scotch Brite hergestellt. Die Kochplatten wurden aus einer speziellen ferritischen Legierung mit großer Stärke und hoher Wärmeübertragung, auch verchromt hergestellt; sie sind glatt, gerillt, oder glatt /gerillt verfügbar. Alle Modelle sind mit Spritzschutz-Randerhöhung ausrüstbar und mit Fettaufschale aus Edelstahl versehen.





## FRY TOP GAS


GAS FRY TOP  
FRY TOP A GAZ  
GAS FRY TOP

900

## 1 PIASTRA

1 PLATE  
1 PLAQUE  
1 PLATTE

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexión Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (Tv)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791





# FRY TOP GAS

GAS FRY TOP  
FRY TOP A GAZ  
GAS FRY TOP

900

## 1 PIASTRA

1 PLATE  
1 PLAQUE  
1 PLATTE

05/2012 - 00

↳	Modello - Model - Model - Gerätetyp	FTG91MA1	FTG91MB1	FTG91MC1	FTG91MD1

□	Modello - Model - Model - Gerätetyp	FTG91MG1	FTG91MH1	FTG91MI1	FTG91MJ1

↕	<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen					
	<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite	mm	400	400	400	400
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900	900
▶▶	<b>Piastra di Cottura</b> - Cooking Surface Surface de cuisson - Kochfläche					
	<b>Tipo</b> - Type - Type - Typ					
	<b>Materiale</b> - Material - Matériel - Material	Mild Steel	Mild Steel	Chromium Plated	Chromium Plated	
↕	<b>Dimensione Piastra di cottura</b> - Cooking Surface Dimension Dimension Surface de cuisson - Kochen Dimension der Oberfläche					
	<b>Lunghezza</b> - Width - Largeur - Breite		355	355	355	355
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe		760	760	760	760
⚙️	<b>Temperatura min-max</b> - Temperature min-max Températures min-max - Temperaturen min-max	°C	140 - 320	140 - 320	120 - 290	120 - 290
ⓘ	<b>Temperatura limite (360°)</b> - Temperature Limiter Températures limiteur- Limiter Temperaturen	°C	- - -	- - -	●	●
👉	<b>Gas Version</b> - Gas Version					
	<b>Potenza</b> - Power - Puissance - Macht	kW	9	9	9	9
	<b>Controllo</b> - Control - Contrôle - Kontrollieren Sie		SIT 630	SIT 630	SIT 630	SIT 630
📦	<b>Gas Consumption</b>					
	G20	mc/h	0,952	0,952	0,952	0,952
	G30	kg/h	0,710	0,710	0,710	0,710
	G31	kg/h	0,699	0,699	0,699	0,699
⚖️	<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	100 (103)	100 (103)	100 (103)	100 (103)
	<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen	mc	0,5	0,5	0,5	0,5

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung    □ = Optional

### ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↳	<b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür		<b>KEN0011 DX - KEN0021 SX</b>
↳	<b>Kit Paraspruzzi</b> - Rear side Splashback Kit elements anti eclaboussure - Seitliche hintere aufkantung	L=400	<b>KFT0060</b>
↳	<b>Raschietto per FRY-TOP</b> - Fry top scraper Racloir pour fry top - Chaber für Grillplatten		<b>KFT0010</b>
↳	<b>Lama Rigata</b> - Ribbed blade Lame sillonnée - Gerippte Klinge		<b>KFT0020</b>
↳	<b>Kit 10 Lama Liscie</b> - Set of 10 smooth blades Jeu de 10 lames lisses - Satz von 10 glatten Klinge		<b>KFT0030</b>
↳	<b>Tappo</b> - Cap - Bouchon - Deckel		<b>KFT0080</b>

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (Tv)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791

