

**IT**

Struttura completamente realizzata in acciaio inox con giunzioni a filo, piani stampati spessore 20/10 e bordi arrotondati. Modelli con piastra in ghisa a 4 piastre da 4 Kw regolate da commutatore a 6 posizioni, disponibili su vano aperto, con porte battenti o su forno elettrico statico 2/1 da 4,6 kw. Comandi separati per ogni piastra.



**EN**

The construction is completely in stainless steel with seamless transition, deep-formed surfaces 20/10 thickness and rounded edges. Models with 4 4 Kw cast iron hot plates controlled by a 6-position switch, available on open rooms, with hinged doors or on 4,6kw static electric oven 2/1 oven. Separate controls for each plate.


**FR**

Structure complètement fabriquée en acier inox avec raccords en biseau, plans imprimés épaisseur 20/10 et bords arrondis. Modèles avec plaques en fonte, à 4 plaques de 4 Kw réglées par commutateur de 6 positions, disponibles sur compartiment ouvert, sur portes battantes ou sur four électrique statique 2/1 (4,6 Kw). Commandes séparées pour chaque plaque.




**DE**

Aus Edelstahl Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geformte Platte Stärke 20/10 mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit Platten aus Gusseisen mit 4 Platten je 4 kW, durch 6 Positionen Schalter regulierbar, auf offenem Untergestell, auf Drehtüren oder auf Elektrobacköfen (4,6kw) GN 2/1. Separate Bedienelemente für jede Platte.



	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexiòn elètrica	








**CUCINE ELETTRICHE**  
ELECTRIC KITCHEN RANGES  
CUISINIÈRES ELECTRIQUES  
ELEKTROHERDE

**900**

**4 PIASTRE**  
4 PLATES  
4 PLAQUES  
4 PLATTE

05/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp	PE092M01	PE092M01-62	PE092MA1	PE092MA1-62	PEE92M01	PEE92M01-62	
							
<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen							
<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite	mm	800	800	800	800	800	
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)	
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900	900	900	
<b>Dimensioni forno</b> - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße							
<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite	mm				650	650	
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur - Tiefe	mm				560	560	
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm				300	300	
<b>Forno</b> - Oven - Four - Backofen							
<b>Temperatura</b> - temperature Température - Temperatur	°C				70 - 300	70 - 300	
<b>Potenza forno</b> - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW				5,6	5,6	
<b>Piastra anteriore</b> - Front Plates Plaques avant - Vordere Platte	■						
<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe	mm	□300 + □300	□300 + □300	□300 + □300	□300 + □300	□300 + □300	
<b>Potenza</b> - Power - Puissance - Leistung	kW	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	
<b>Piastra posteriore</b> - Rear Plates Plaques arrière - Hintere Platte	■						
<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe	mm	□300 + □300	□300 + □300	□300 + □300	□300 + □300	□300 + □300	
<b>Potenza</b> - Power - Puissance - Leistung	kW	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	4 + 4	
<b>Tensione alimentazione</b> - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V 3~ 50-60 Hz	380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V 3~ 50-60 Hz	380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V 3~ 50-60 Hz
Electric power	kW	16	16	16	16	21,6	21,6
Max Current	A	34,8	30,1 + 30,1	34,8	30,1 + 30,1	34,8	36,3 + 30,1
<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	96		101		157	
<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen	mc	1		1		1	

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

**ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE**

<b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür	<b>KEN0011 DXKEN0021 SX</b>	-	-
<b>Griglia forno</b> - Oven grid Grille pour four - Gitter für Ofen	-	-	<b>KFA0060</b>

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.  
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.  
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.  
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

**ILSA**  
S.p.A

Via Ferrovia, 31  
I - 31010 Castello Roganzuolo  
di San Fior (Tv)  
ITALY

Tel. +39 0438 4905  
Fax +39 0438 400791

