

IT

Realizzazione in acciaio inox Aisi 304 18/10 finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati spessore 20/10 con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli su vano aperto o con porte a battente. Bruciatori verticali da 5 Kw e 8 Kw mono e doppia corona.



EN

Aisi 304 18/10 stainless steel, Scotch Brite finishing with seamless transition, deep-formed surfaces, 20/10 thickness with extractable sinks and rounded edges for maximum cleanness. Models standing on an open room or with hinged doors. Vertical 5 Kw and 8 Kw single and double flame burners.

FR

Fabrication en acier inox Aisi 304 18/10 finition Scotch Brite avec raccords en biseau, plans imprimés épaisseur 20/10 avec bassins amovibles et arêtes arrondies pour la plus grande propreté. Disponibles en modèles sur compartiment ouvert ou sur portes battantes. Brûleurs verticaux de 3,5 Kw, 5 Kw et 8 Kw mono et double couronne.



DE

Aus Edelstahl AISI 304 18/10 Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geformte Platte Stärke 20/10 mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit auf offenes Untergestell oder auf Drehtüren. Senkrechte Verbrenner 3,5 Kw und 5 kW Mono- und Doppelkrone.



CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGES
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

2 FUOCHI
2 BURNERS
2 BECS
2 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp		FA091M00	FA091MA0
	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite mm	400	400
	Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe mm	900 (950)	900 (950)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm	900	900
	Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße		
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite mm		
	Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe mm		
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe mm		
	Forno - Oven - Four - Backofen		
	Temperatura - temperature Température - Temperatur °C		
	Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung kW		
	Control		
	Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen		
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe mm	ø130	ø130
	Potenze - Power - Puissance - Leistung kW	8	8
	Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen		
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe mm	ø105	ø105
	Potenze - Power - Puissance - Leistung kW	5	5
	Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung kW	13	13
	Gas Consumption		
	G20 mc/h	1,376	1,376
	G30 kg/h	1,025	1,025
	G31 kg/h	1,010	1,010
	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	---	---
	Supply Voltage (Option)	---	---
	Electric power kW	---	---
	Peso netto - Net weight - Poids net -Nettogewicht kg	68	71
	Volume - Volume - Volume - Volumen mc	0,5	0,5
<p>● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ =Optional</p>			





CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGES
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

2 FUOCHI
2 BURNERS
2 BECS
2 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↘ Modello - Model - Model - Gerätetyp	FA091M00	FA091MA0
		
↘ Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	KEN0011 DX KEN0021 SX	-
↘ Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010
↘ Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0040	KFA0040
↘ Piastra Liscia - Smooth Griddle plate Plaque Lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0050	KFA0050
↘ Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	KFA0080	KFA0080
↘ Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-