

IT

Realizzazione in acciaio inox Aisi 304 18/10 finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati spessore 20/10 con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli su vano aperto, su porte a battente, su forni statici GN 2/1 a gas (8kw) o elettrici (5,6kw). Bruciatori verticali da 3,5 Kw, 5 Kw e 8 Kw mono e doppia corona.

EN

Aisi 304 18/10 stainless steel, Scotch Brite finishing with seamless transition, deep-formed surfaces, 20/10 thickness with extractable sinks and rounded edges for maximum cleanness. Models standing on an open room or hinged doors, above static gas (8kw) or electric (5,6kw) GN 2/1 ovens. Vertical 3.5 Kw, 5 Kw and 8 Kw single and double flame burners.

FR

Fabrication en acier inox Aisi 304 18/10 finition Scotch Brite avec raccords en biseau, plans imprimés épaisseur 20/10 avec bassins amovibles et arêtes arrondies pour la plus grande propreté. Disponibles en modèles sur compartiment ouvert ou portes battantes, sur fours statiques GN 2/1 à gaz (8kw) ou électriques (5,6kw). Brûleurs verticaux de 3,5 Kw, 5 Kw et 8 Kw mono et double couronne.

DE

Aus Edelstahl AISI 304 18/10 Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geformte Platte Stärke 20/10 mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit offenes Untergestell oder auf Drehtüren, auf statische Gas-(8kw), oder Elektrobacköfen (5,6kw) GN2/1. Senkrechte Brenner 3,5 Kw, 5kW und 8 kW Mono- und Doppelkrone.








CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791








CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791










CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



				
Allacciamento gas	R 1/2"		Allacciamento Elettrico	400V
Gas Input	UNI ISO 7/1		Electric Connection	3+N ~
Entrée Gas			Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
Gaseinzug			Elektroanschluss	
Conexiòn Gas			Conexiòn elètrica	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791





CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

Modello - Model - Model - Gerätetyp		FA092M00	FA092MA0	FAG92M00	FAE92M00	
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	800	800	800	800
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)	900 (950)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900	900
↕	Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße					
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm		650	650	
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm		560	560	
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm		300	300	
🔥	Forno - Oven - Four - Backofen					
	Temperatura - temperature Température - Temperatur	°C		60 - 300	70 - 300	
	Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW		8	5,6	
	Control			EUROSIT 630		
⚙️	Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen					
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	∅130 + ∅75	∅130 + ∅75	∅130 + ∅75	∅130 + ∅75
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	8 + 3,5	8 + 3,5	8 + 3,5	8 + 3,5
⚙️	Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen					
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	∅105 + ∅130	∅105 + ∅130	∅105 + ∅130	∅105 + ∅130
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	5 + 8	5 + 8	5 + 8	5 + 8
🔥	Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung	kW	24,5	24,5	32,5	24,5
📦	Gas Consumption					
	G20	mc/h	2,593	2,593	3,439	2,593
	G30	kg/h	1,932	1,932	2,563	1,932
	G31	kg/h	1,903	1,903	2,525	1,903
⚡	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		---	---	---	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz
	Electric power	kW	---	---	---	5,6
	Max Current	A	---	---	---	21,2 / 14,3
	Supply Voltage (Option)		---	---	---	220-240V~ 50/60 Hz 24,3 A
⚖️	Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	100	105	174	174
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	1	1	1	1

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791









CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIERES A GAZ
GASHERDE

900

4 FUOCHI
4 BURNERS
4 BECS
4 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↘ Modello - Model - Model - Gerätetyp	FA092M00	FA092MA0	FAG92M00	FAE92M00
				
↘ Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	KEN0011 DX KEN0021 SX	-	-	-
↘ Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010	KFA0010	KFA0010
↘ Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0040	KFA0040	KFA0040	KFA0040
↘ Piastra liscia - Smooth Griddle plate Plaque Lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0050	KFA0050	KFA0050	KFA0050
↘ Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	KFA0090	KFA0090	KFA0090	-
↘ Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-	KFA0060	KFA0060