

IT

Realizzazione in acciaio inox Aisi 304 18/10 finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati spessore 20/10 con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli su vano aperto o su vano con porte battenti, su forni a gas GN 2/1 da 8 kw o su maxi forno a gas 3/1 da 10 kw. Bruciatori verticali da 3,5 Kw, 5 Kw e 8 Kw mono e doppia corona.

EN

Aisi 304 18/10 stainless steel, Scotch Brite finishing with seamless transition, deep-formed surfaces, 20/10 thickness with extractable sinks and rounded edges for maximum cleanness. Models standing on an open room or on hinged doors, above 8kw static gas oven 2/1 or 10kw 3/1 maxioven. Vertical 3.5Kw, 5Kw and 8Kw single and double flame burners.

FR

Fabrication en acier inox Aisi 304 18/10 finition Scotch Brite avec raccords en biseau, plans imprimés avec bassins amovibles et arêtes arrondies pour la plus grande propreté. Disponibles en modèles sur compartiment ouvert, sur fours statiques à gaz GN 2/1 (8kw) ou maxifour GN 3/1 (10kw). Brûleurs verticaux de 3,5 Kw, 5 Kw et 8 Kw mono et double couronne.

DE

Aus Edelstahl AISI 304 18/10 Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geformte Platte Stärke 20/10 mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit offenes Untergestell oder auf Drehtüren, auf GN 2/1 statische Gasofen (8kw) oder GN 3/1 Maxigasofen (10kw). Senkrechte Brenner 3,5 Kw, 5 kW und 8 kW Mono- und Doppelkrone.







CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791





CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00




CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexiòn elètrica	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
 S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexiòn elètrica	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
 S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791










CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

↘ Modello - Model - Model - Gerätetyp		FA093M00	FA093MA0	FAG93M00	
					
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1200	1200	1200
	Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900
↕	Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm		650	
	Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe	mm		560	
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	300			
🔥	Forno - Oven - Four - Backofen				
	Temperatura - temperature Température - Temperatur	°C		60 - 300	
	Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW		8	
	Control			EUROSIT 630	
⚙️	Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen				
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø130+ø75+ø130	ø130+ø75+ø130	ø130+ø75+ø130
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	8 + 3,5 + 8	8 + 3,5 + 8	8 + 3,5 + 8
⚙️	Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen				
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø105+ø130+ø105	ø105+ø130+ø105	ø105+ø130+ø105
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	5 + 8 + 5	5 + 8 + 5	5 + 8 + 5
🔥	Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung	kW	37,5	37,5	45,5
📦	Gas Consumption				
	G20	mc/h	3,968	3,968	4,815
	G30	kg/h	2,957	2,957	3,588
	G31	kg/h	2,913	2,913	3,535
⚡	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		---	---	---
	Supply Voltage (Option)		---	---	---
	Electric power	kW	---	---	---
▼	Peso netto - Net weight - Poids net -Nettogewicht	kg	160	168	236
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	1,4	1,4	1,4

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791














CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

900

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

↳	Modello - Model - Model - Gerätetyp	FAE93M00	FAG93MM0	FAE93MM0	
					
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	1200	1200	1200
	Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900
↕	Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße				
	Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm	650	985	985
	Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe	mm	560	560	560
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	300	300	300
	Forno - Oven - Four - Backofen				
	Temperatura - temperature Température - Temperatur	°C	70 - 300	60 - 300	70 - 300
	Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW	5,6	10	7,2
	Control			EUROSIT 630	
	Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen				
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø130+ø75+ø130	ø130+ø75+ø130	ø130+ø75+ø130
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	8 + 3,5 + 8	8 + 3,5 + 8	8 + 3,5 + 8
	Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen				
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø105+ø130+ø105	ø105+ø130+ø105	ø105+ø130+ø105
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	5 + 8 + 5	5 + 8 + 5	5 + 8 + 5
	Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung	kW	37,5	47,5	37,5
	Gas Consumption				
	G20	mc/h	3,968	5,026	3,968
	G30	kg/h	2,957	3,746	2,957
	G31	kg/h	2,913	3,690	2,913
	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz	---	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz
	Electric power	kW	5,6	---	7,2
	Max Current	A	21,2 / 14,3	---	15,7 / 27,1
	Supply Voltage (Option)		220-240V~ 50/60 Hz 24,3 A	---	220-240V~ 50/60 Hz 31,3 A
▼	Peso netto - Net weight - Poids net -Nettogewicht	kg	236	250	250
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	1,4	1,4	1,4

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

Modello - Model - Model - Gerätetyp	FA093M00	FA093MA0	FAG93M00
Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	KEN0011 DX KEN0021 SX	-	-
Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010	KFA0010
Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0040	KFA0040	KFA0040
Piastra liscia - Smooth Griddle plate Plaque lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0050	KFA0050	KFA0050
Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	-	-	-
Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-	KFA0060

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

Modello - Model - Model - Gerätetyp	FAE93M00	FAG93MM0	FAE93MM0
Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	-	-	-
Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010	KFA0010
Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0040	KFA0040	KFA0040
Piastra liscia - Smooth Griddle plate Plaque lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0050	KFA0050	KFA0050
Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	-	-	-
Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	KFA0060	KFA0070	KFA0070