

**IT**

Struttura completamente realizzata in acciaio inox. Modelli con piano in vetroceramica a 2 o 4 piastre da 3 kW su vano aperto o su vano con porte a battente. Comandi separati per ogni piastra.

**EN**

Completely built in stainless steel frame, models with ceramic glass top with 2 or 4, 3 kW cast iron hot plates on an open room or on room with hinged doors. Separate controls for each plate.


**FR**

Structure complètement fabriquée en acier inox. Modèles avec plan en vitrocéramique, disponibles avec 2 et 4 plaques de 3 kW sur compartiment ouvert ou sur portes battantes. Commandes séparées pour chaque plaque.


**DE**

Struktur komplett aus Edelstahl hergestellt. Modelle mit Platte aus Glaskeramik, verfügbar mit von 2 bis 4 Platten je 3 kW auf offenem Untergestell oder auf Drehtüren. Separate Bedienelemente für jede Platte.







⚡	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexiòn elètrica	





	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexi3n el3trica	



**INFRARED**  
2 x 3000 watt

⚡	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexiòn elètrica	

↘ <b>Modello</b> - Model - Model - Gerätetyp		<b>IR091M00</b>	<b>IR091MA0</b>
			
↕	<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen		
	<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite mm	400	400
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur -Tiefe mm	900 (950)	900 (950)
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm	900	900
↕	<b>Dimensioni Vetro</b> - Glass Size - Verre de Taille - Größe Glas		
	<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite mm	320	320
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur -Tiefe mm	720	720
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm	6	6
↕	<b>Dimensioni forno</b> - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße		
	<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite mm		
	<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur -Tiefe mm		
	<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe mm		
🔥	<b>Forno</b> - Oven - Four - Backofen		
	<b>Temperatura</b> - temperature - Température - Temperatur °C	---	---
	<b>Potenza forno</b> - Oven power - Puissance four - Backofenleistung kW	---	---
⚙️	<b>Piastre anteriori</b> - Front Plates - Plaques avant - Vordere Platte		
	<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe mm	ø265	ø265
	<b>Potenze</b> - Power - Puissance - Leistung kW	3	3
⚙️	<b>Piastre posteriori</b> - Rear Plates - Plaques arrière - Hintere Platte		
	<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe mm	ø265	ø265
	<b>Potenze</b> - Power - Puissance - Leistung kW	3	3
⚡	<b>Tensione alimentazione</b> - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz
	Electric power kW	<b>6</b>	<b>6</b>
	Max Current A	22,6 / 13	22,6 / 13
▼	<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net -Nettogewicht kg	37	40
	<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen mc	0,5	0,5

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung    □ =Optional

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↘	<b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür	<b>KEN0011 DX</b> <b>KEN0021 SX</b>	-
↘	<b>Griglia forno</b> - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-

Modello - Model - Model - Gerätetyp	IR092M00	IR092MA0	IRE92M00	IRE92M00-62
<b>Dimensioni esterne</b> - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen				
<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite	mm	800	800	800
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur -Tiefe	mm	900 (950)	900 (950)	900 (950)
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900
<b>Dimensioni Vetro</b> - Glass Size - Verre de Taille - Größe Glas				
<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite	mm	320 (2x)	320 (2x)	320 (2x)
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur -Tiefe	mm	720	720	720
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm	6	6	6
<b>Dimensioni forno</b> - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße				
<b>Lunghezza</b> - Width -Largeur - Breite	mm			650
<b>Profondità</b> - Depth - Profondeur -Tiefe	mm			560
<b>Altezza</b> - Height - Hauteur - Höhe	mm			300
<b>Forno</b> - Oven - Four - Backofen				
<b>Temperatura</b> - temperature - Température - Temperatur	°C	- - -	- - -	70 - 300
<b>Potenza forno</b> - Oven power - Puissance four - Backofenleistung	kW	- - -	- - -	5,6
<b>Piastre anteriori</b> - Front Plates - Plaques avant - Vordere Platte				
<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø265 + ø265	ø265 + ø265	ø265 + ø265
<b>Potenze</b> - Power - Puissance - Leistung	kW	3 + 3	3 + 3	3 + 3
<b>Piastre posteriori</b> - Rear Plates - Plaques arrière - Hintere Platte				
<b>Dimensioni</b> - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø265 + ø265	ø265 + ø265	ø265 + ø265
<b>Potenze</b> - Power - Puissance - Leistung	kW	3 + 3	3 + 3	3 + 3
<b>Tensione alimentazione</b> - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50-60 Hz	380-415V 3N~ 50-60 Hz
Electric power	kW	12	12	17,6
Max Current	A	34,5 / 26,1	34,5 / 26,1	27,5
<b>Peso netto</b> - Net weight - Poids net -Nettogewicht	kg	62	67	101
<b>Volume</b> - Volume - Volume - Volumen	mc	1	1	1

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

## ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

<b>Kit porta a battente</b> - Hinged door Porte battante - Drehtür	KEN0011 DX KEN0021 SX	-	-
<b>Griglia forno</b> - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-	KFA0060