

IT

Realizzazione in acciaio inox finitura Scotch Brite con giunzioni a filo, piani stampati con bacinelle estraibili e spigoli arrotondati per la massima pulizia. Disponibili modelli su vano aperto, su forni statici GN 2/1 a gas (8kw) o elettrici (5,6kw) o su maxi forno a gas 3/1 da 10 kw. Bruciatori verticali da 3,5 Kw e 5 Kw mono e doppia corona.

EN

stainless steel, Scotch Brite finishing with seamless transition, deep-formed surfaces with extractable sinks and rounded edges for maximum cleanness. Models standing on an open room or hinged doors, above static gas (8kw) or electric (5,6kw) GN 2/1 ovens or 10kw 3/1 maxioven. Vertical 3.5Kw and 5Kw single and double flame burners.

FR

Fabrication en acier inox finition Scotch Brite avec raccords en biseau, plans imprimés avec bassins amovibles et arêtes arrondies pour la plus grande propreté. Disponibles en modèles sur compartiment ouvert, sur fours statiques GN 2/1 à gaz (8kw) ou électriques (5,6kw) ou maxifour GN 3/1 (10kw). Brûleurs verticaux de 3,5 Kw et 5 Kw mono et double couronne.

DE

Aus Edelstahl Oberflächenbehandlung Scotch Brite mit Lotbrückenverbindung, geformte Platte mit herausnehmbaren Schalen und abgerundeten Kanten um gründliche Reinigung gewährleisten zu können. Modelle mit offenes Untergestell oder auf Drehtüren, auf statische Gas-(8kw), oder Elektrobacköfen (5,6kw) GN2/1 oder GN 3/1 Maxigasofen (10kw). Senkrechte Brenner 3,5 Kw und 5 kW Mono- und Doppelkrone.






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIERES A GAZ
GASHERDE

700

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexión Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
I - 31010 Castello Roganzuolo
di San Fior (Tv)
ITALY

Tel. +39 0438 4905
Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexiòn Gas	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00



Allacciamento gas	R 1/2"
Gas Input	UNI ISO 7/1
Entrée Gas	
Gaseinzug	
Conexión Gas	

	Allacciamento Elettrico	400V
	Electric Connection	3+N ~
	Branchement Electrique	50 ... 60 Hz
	Elektroanschluss	
	Conexión elètrica	

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791








CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700

6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

↙ Modello - Model - Model - Gerätetyp		FA073M00	FA073MA0	FAG73M00	
					
↕	Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenangabungen				
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	1200	1200	1200
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	700 (750)	700 (750)	700 (750)
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	900	900	900
↕	Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße				
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm			650
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm			560
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm			300
🔥	Forno - Oven - Four - Backofen				
	Temperatura - temperature Température - Temperatur	°C			60 - 300
	Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW			8
	Control				EUROSIT 630
☀️	Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen				
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø75 + ø105 + ø75	ø75 + ø105 + ø75	ø75 + ø105 + ø75
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	3,5 + 5 + 3,5	3,5 + 5 + 3,5	3,5 + 5 + 3,5
☀️	Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen				
	Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm	ø105 + ø75 + ø105	ø105 + ø75 + ø105	ø105 + ø75 + ø105
	Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW	5 + 3,5 + 5	5 + 3,5 + 5	5 + 3,5 + 5
🔥	Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung	kW	25,5	25,5	33,5
	Gas Consumption				
🔥	G20	mc/h	2,698	2,698	3,545
	G30	kg/h	2,011	2,011	2,642
	G31	kg/h	1,981	1,981	2,603
⚡	Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung		---	---	---
	Electric power	kW	---	---	---
	Max Current	A	---	---	---
	Supply Voltage (Option)		---	---	---
⚖️	Peso netto - Net weight - Poids net - Nettogewicht	kg	113	121	167
	Volume - Volume - Volume - Volumen	mc	1,1	1,1	1,1

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791



Modello - Model - Model - Gerätetyp	FAE73M00	FAG73MM0	FAE73MM0
Dimensioni esterne - External Dimension Dimensions externes - ußenabmessungen			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm 1200	1200	1200
Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe	mm 700 (750)	700 (750)	700 (750)
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm 900	900	900
Dimensioni forno - Oven dimensions Dimensions four - Backofengröße			
Lunghezza - Width -Largeur - Breite	mm 650	985	985
Profondità - Depth - Profondeur -Tiefe	mm 560	560	560
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm 300	300	300
Forno - Oven - Four - Backofen			
Temperatura - temperature Température - Temperatur	°C 70 - 300	60 - 300	70 - 300
Potenza forno - Oven power Puissance four - Backofenleistung	kW 5,6	10	7,2
Control		EUROSIT 630	
Fuochi anteriori - Front burners Feux avant - Vordere Kochstellen			
Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm $\varnothing 75 + \varnothing 105 + \varnothing 75$	$\varnothing 75 + \varnothing 105 + \varnothing 75$	$\varnothing 75 + \varnothing 105 + \varnothing 75$
Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW 3,5 + 5 + 3,5	3,5 + 5 + 3,5	3,5 + 5 + 3,5
Fuochi posteriori - Rear burners Feux arrière - Hintere Kochstellen			
Dimensioni - Dimension - Dimensions - Größe	mm $\varnothing 105 + \varnothing 75 + \varnothing 105$	$\varnothing 105 + \varnothing 75 + \varnothing 105$	$\varnothing 105 + \varnothing 75 + \varnothing 105$
Potenze - Power - Puissance - Leistung	kW 5 + 3,5 + 5	5 + 3,5 + 5	5 + 3,5 + 5
Potenza complessiva - Total power Puissance - Leistung	kW 25,5	35,5	25,5
Gas Consumption			
G20	mc/h 2,698	3,757	2,698
G30	kg/h 2,011	2,800	2,011
G31	kg/h 1,981	2,758	1,981
Tensione alimentazione - Supply Voltage Tension d'alimentation - Anschlussspannung	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz	---	220-240V3~ 380-415V 3N~ 50/60 Hz
Electric power	kW 5,6	---	7,2
Max Current	A 21,2 / 14,3	---	15,7 / 27,1
Supply Voltage (Option)	220-240V~ 50/60 Hz 24,3 A	---	220-240V~ 50/60 Hz 31,3 A
Peso netto - Net weight - Poids net -Nettogewicht	kg 167	180	180
Volume - Volume - Volume - Volumen	mc 1,1	1,1	1,1

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional






CUCINA A GAS
GAS KITCHEN RANGE
CUISINIÈRES A GAZ
GASHERDE

700




6 FUOCHI
6 BURNERS
6 BECS
6 KOCHSTELLEN

05/2012 - 00

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↳ Modello - Model - Model - Gerätetyp	FA073M00	FA073MA0	FAG73M00
			
↳ Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	KEN0011 DX KEN0021 SX	-	-
↳ Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010	KFA0010
↳ Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0020	KFA0020	KFA0020
↳ Piastra Liscia - Smooth Griddle plate Plaque Lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0030	KFA0030	KFA0030
↳ Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	-	-	-
↳ Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	-	-	KFA0060

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖRE

↳ Modello - Model - Model - Gerätetyp	FAE73M00	FAG73MM0	FAE73MM0
			
↳ Kit porta a battente - Hinged door Porte battante - Drehtür	-	-	-
↳ Riduzione fuochi - Reduction for burner Grille de reduction - Reduzierstern	KFA0010	KFA0010	KFA0010
↳ Piastra rigata - Grooved plate Plaque réglée - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0020	KFA0020	KFA0020
↳ Piastra Liscia - Smooth Griddle plate Plaque Lisse - Fortkochplatte Gerrilt	KFA0030	KFA0030	KFA0030
↳ Prolunga camino - Chimney extension Rallonge pour cheminee- Erweiterung für Kamin	-	-	-
↳ Griglia forno - Oven grid Grille pour four - Gitter für ofen	KFA0060	KFA0070	KFA0070

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
 The manufacturer reserves the rights to modify its products without prior notice.
 Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans préavis.
 Veränderungen an den Produkten können vom Hersteller ohne Vorankündigung vorgenommen

ILSA
S.p.A

Via Ferrovia, 31
 I - 31010 Castello Roganzuolo
 di San Fior (Tv)
 ITALY

Tel. +39 0438 4905
 Fax +39 0438 400791

